



**A 001 989 45 03 09**

**Automatik-Getriebeöl ATF 3353 MB 236.12**

Druckdatum 21.12.2024

Bearbeitungsdatum 07.11.2024

Version 1.1 (de)

ersetzt Fassung 01.01.2023 (1.0)  
vom

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsname/Bezeichnung** Automatik-Getriebeöl ATF 3353 MB 236.12

**MB-Freigabe-Nr** 236.12

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Verwendung des Stoffs/Gemischs**

Schmiermittel

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Lieferant

Mercedes-Benz AG

70546 Stuttgart

Germany

+49 (0)711 17-0

Telefon + 49 (0)711 17-97390

Telefax + 49 (0)711 17-94831

E-Mail (fachkundige Person) mercedes-benz-sdb@mercedes-benz.com

#### Hersteller

Mercedes-Benz AG

70546 Stuttgart

Germany

Telefon +49 711 17-0

E-Mail (fachkundige Person):

mercedes-benz-sdb@mercedes-benz.com

### 1.4 Notrufnummer

+49 711 17-0

gms.aftersales.mercedes-benz.com

Giftnotruf der Charité – Universitätsmedizin Berlin +49 (0)30 30686700

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Bemerkung

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

#### Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

#### Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische

EUH208 Enthält Benzenesulfonic acid, mono-C15-36 branched alkyl derivs., C24 rich and Octadecylbenzenesulfonic acid, calcium salts, 2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.



## A 001 989 45 03 09

### Automatik-Getriebeöl ATF 3353 MB 236.12

Druckdatum 21.12.2024  
Bearbeitungsdatum 07.11.2024  
Version 1.1 (de)  
ersetzt Fassung 01.01.2023 (1.0)  
vom

## 2.3 Sonstige Gefahren

### Andere schädliche Wirkungen

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

### Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

nicht anwendbar

### 3.2 Gemische

#### Beschreibung

Hochraffiniertes Mineralöl mit Additiven.

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Index-Nr.    | Stoffname                                                               | Konzentration | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | SCL/ M/ ATE                                          |
|------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 72623-87-1 | 276-738-4 | 649-483-00-5 | Schmieröle (Erdöl), C20-50-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Öl | 50 < 100 %    | Asp. Tox. 1; H304                                    | ATE(Oral): > 5000 mg/kg<br>ATE(Dermal): > 2001 mg/kg |

| REACH-Nr.        | Stoffname                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 01-2119474889-13 | Schmieröle (Erdöl), C20-50-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Öl |

#### Bemerkung

Das hochraffinierte Mineralöl enthält nach IP 346 einen Dimethylsulfoxid (DMSO)-extrahierbaren Anteil von weniger als 3 % (w/w).

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Nie produktthaltige Lappen in Kleidungstaschen stecken.

#### Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen.  
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

#### Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.  
Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

#### Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.



**A 001 989 45 03 09**

**Automatik-Getriebeöl ATF 3353 MB 236.12**

Druckdatum 21.12.2024

Bearbeitungsdatum 07.11.2024

Version 1.1 (de)

ersetzt Fassung 01.01.2023 (1.0)  
vom

## **Nach Verschlucken**

KEIN Erbrechen herbeiführen.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Mund gründlich mit Wasser ausspülen.

## **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

### **Symptome**

Kann Haut- und Augenreizung bewirken.

## **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

### **Hinweise für den Arzt**

Symptomatische Behandlung.

## **ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1 Löschmittel**

#### **Geeignete Löschmittel**

alkoholbeständiger Schaum

Löschpulver

Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

Wassersprühstrahl

#### **Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl

### **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

#### **Gefährliche Verbrennungsprodukte**

Brandgase von organischen Materialien sind grundsätzlich als Atmungsgifte einzustufen.

### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

#### **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

### **Zusätzliche Angaben**

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

## **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

#### **Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

#### **Einsatzkräfte**

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten.



## 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).  
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

## 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

### Für Rückhaltung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und dieses vorschriftsmäßig entsorgen.

## 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7  
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

# ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

## 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

### Schutzmaßnahmen

Vermeiden von:

Aerosolerzeugung/-bildung

Nicht auf Temperaturen in der Nähe des Flammpunktes erwärmen.

Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Alle Arbeitsverfahren sind grundsätzlich so zu gestalten, dass folgendes so gering wie möglich ist:

Hautkontakt

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.

### Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Gründliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes.

Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.

## 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

### Lagerklasse

10 Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten Lagerklassen zuzuordnen sind

### Zu vermeidende Stoffe

Nicht zusammen lagern mit:

Nahrungs- und Futtermittel

Säure

Oxidationsmittel

### Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.



## 7.3 Spezifische Endanwendungen

### Empfehlung

Siehe Abschnitt 1.2

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

Keine Daten verfügbar

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

##### Technische Maßnahmen zum Verhindern von Exposition

Ausreichende Be- und Entlüftung.

#### Persönliche Schutzausrüstung

##### Augen-/Gesichtsschutz

Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

DIN EN 166

##### Handschutz

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstärke]: Nitrilkautschuk (Schutzindex 6, >480 min, 0,4 mm)

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN374 genügen.

##### Körperschutz:

Arbeitsschutzkleidung

##### Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei:

Aerosol- oder Nebelbildung

hohen Konzentrationen

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Aggregatzustand

flüssig

#### Farbe

rot

#### Geruch

charakteristisch

#### Sicherheitsrelevante Basisdaten

|                  | Wert           | Methode | Quelle, Bemerkung |
|------------------|----------------|---------|-------------------|
| Geruchsschwelle: | nicht bestimmt |         |                   |



**A 001 989 45 03 09**

**Automatik-Getriebeöl ATF 3353 MB 236.12**

Druckdatum 21.12.2024

Bearbeitungsdatum 07.11.2024

Version 1.1 (de)

ersetzt Fassung 01.01.2023 (1.0)  
vom

|                                                    | Wert                                        | Methode | Quelle, Bemerkung                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                          | nicht bestimmt                              |         |                                          |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich       | nicht bestimmt                              |         |                                          |
| Entzündbarkeit                                     | nicht bestimmt                              |         |                                          |
| Untere und obere Explosionsgrenze                  | nicht bestimmt                              |         |                                          |
| Flammpunkt                                         | 190 °C                                      |         |                                          |
| Zündtemperatur                                     |                                             |         | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. |
| Zersetzungstemperatur                              | nicht bestimmt                              |         |                                          |
| pH-Wert                                            | im Lieferzustand                            |         | nicht anwendbar                          |
| Viskosität                                         | kinematisch<br>29 mm <sup>2</sup> /s (40°C) |         |                                          |
| Löslichkeit(en)                                    | Wasserlöslichkeit                           |         | Nicht mischbar                           |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | nicht bestimmt                              |         |                                          |
| Dampfdruck                                         | nicht bestimmt                              |         |                                          |
| Dichte und/oder relative Dichte                    | 0.84 g/mL (15°C)                            |         |                                          |
| Relative Dampfdichte                               | nicht bestimmt                              |         |                                          |
| Partikeleigenschaften                              | nicht bestimmt                              |         |                                          |

## 9.2 Sonstige Angaben

### Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

|                         | Wert | Methode | Quelle, Bemerkung                           |
|-------------------------|------|---------|---------------------------------------------|
| Explosive Eigenschaften |      |         | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. |

### Sonstige Angaben

keine

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Säuren, Alkalien und Oxidationsmitteln.



**A 001 989 45 03 09**

**Automatik-Getriebeöl ATF 3353 MB 236.12**

Druckdatum 21.12.2024

Bearbeitungsdatum 07.11.2024

Version 1.1 (de)

ersetzt Fassung 01.01.2023 (1.0)  
vom

## 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze

Temperaturen oberhalb des Flammpunkts sind zu vermeiden.

## 10.5 Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel, stark

Starke Säuren

Starke Basen

## 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Pyrolyseprodukte, toxisch

## Zusätzliche Hinweise

Bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung entstehen keine gefährlichen Zersetzungsprodukte.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute Toxizität

##### Tierdaten

|                            | Wirkdosis                                                                                                           | Methode,Bewertung | Quelle, Bemerkung |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Akute orale Toxizität      | CAS-Nr.72623-87-1<br>Schmieröle (Erdöl), C20-50-<br>, mit Wasserstoff<br>behandelte neutrale aus Öl<br>> 5000 mg/kg |                   |                   |
| Akute dermale Toxizität    | CAS-Nr.72623-87-1<br>Schmieröle (Erdöl), C20-50-<br>, mit Wasserstoff<br>behandelte neutrale aus Öl<br>> 2001 mg/kg |                   |                   |
| Akute inhalative Toxizität | nicht bestimmt                                                                                                      |                   |                   |

#### Abschätzung/Einstufung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

##### Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen

Wiederholter oder länger anhaltender Kontakt mit der Haut kann zu Hautreizung führen.

#### Abschätzung/Einstufung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Schwere Augenschädigung/-reizung

##### Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen

Wiederholter oder länger anhaltender Kontakt mit den Augen kann zu Augenreizung führen.

#### Abschätzung/Einstufung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.



## Sensibilisierung der Atemwege

### Abschätzung/Einstufung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Sensibilisierung der Haut

### Abschätzung/Einstufung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

### STOT SE 1 und 2

#### Abschätzung/Einstufung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### STOT SE 3

#### Reizung der Atemwege

#### Abschätzung/Einstufung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Narkotisierende Wirkung

#### Abschätzung/Einstufung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

### Abschätzung/Einstufung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## Aspirationsgefahr

### Abschätzung/Einstufung

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

## 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Aquatische Toxizität

|                                          | Wirkdosis                                                                                                                                 | Methode,Bewertung | Quelle, Bemerkung |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Akute (kurzfristige) Fischtoxizität      | nicht bestimmt                                                                                                                            |                   |                   |
| Chronische (langfristige) Fischtoxizität | CAS-Nr.72623-87-1<br>Schmieröle (Erdöl), C20-50-<br>, mit Wasserstoff<br>behandelte neutrale aus Öl<br>NOEC > 1000 mg/L<br>Testdauer 14 d |                   |                   |



**A 001 989 45 03 09**

**Automatik-Getriebeöl ATF 3353 MB 236.12**

Druckdatum 21.12.2024

Bearbeitungsdatum 07.11.2024

Version 1.1 (de)

ersetzt Fassung 01.01.2023 (1.0)  
vom

|                                                                     | Wirkdosis                                                                                                                                                                       | Methode,Bewertung | Quelle, Bemerkung |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere                       | nicht bestimmt                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen | CAS-Nr.72623-87-1<br>Schmieröle (Erdöl), C20-50-<br>, mit Wasserstoff<br>behandelte neutrale aus Öl<br>NOEC 10 mg/L<br>Spezies Daphnia pulex<br>(Wasserfloh)<br>Testdauer 21 d  | OECD 211          |                   |
| Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien         | CAS-Nr.72623-87-1<br>Schmieröle (Erdöl), C20-50-<br>, mit Wasserstoff<br>behandelte neutrale aus Öl<br>NOEC > 100 mg/L<br>Testdauer 72 h                                        | OECD 201          |                   |
| Chronische (langfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien    | CAS-Nr.72623-87-1<br>Schmieröle (Erdöl), C20-50-<br>, mit Wasserstoff<br>behandelte neutrale aus Öl<br>NOEC: > 100 mg/L<br>Spezies Scenedesmus<br>quadricauda<br>Testdauer 72 h | OECD 201          |                   |
| Toxizität für andere aquatische Wasserpflanzen/Organismen           | nicht bestimmt                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| Toxizität für Mikroorganismen                                       | nicht bestimmt                                                                                                                                                                  |                   |                   |

**Abschätzung/Einstufung**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Keine Daten verfügbar

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Keine Daten verfügbar

**12.4 Mobilität im Boden**

Keine Daten verfügbar

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

**12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Keine Daten verfügbar

**12.7 Andere schädliche Wirkungen**

**Zusätzliche ökotoxikologische Informationen**

**Zusätzliche Angaben**

Das Produkt darf nicht in das Grundwasser oder in Oberflächengewässer gelangen.



**A 001 989 45 03 09**

**Automatik-Getriebeöl ATF 3353 MB 236.12**

Druckdatum 21.12.2024

Bearbeitungsdatum 07.11.2024

Version 1.1 (de)

ersetzt Fassung 01.01.2023 (1.0)  
vom

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

#### Abfallschlüssel-/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV

| Abfallschlüssel Produkt | Abfallbezeichnung |
|-------------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 130205 * | nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|

#### Sachgerechte Entsorgung / Produkt

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

#### Sachgerechte Entsorgung / Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

#### Bemerkung

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

|                                           | Landtransport (ADR/RID) | Seeschiffstransport (IMDG) | Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer             | -                       | -                          | -                                  |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | -                       | -                          | -                                  |
| 14.3 Transportgefahrenklassen             | -                       | -                          | -                                  |
| 14.4 Verpackungsgruppe                    | -                       | -                          | -                                  |
| 14.5 Umweltgefahren                       | Nein                    | Nein                       | Nein                               |

### 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine Daten verfügbar

### 14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

#### Alle Verkehrsträger

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften - ADR/RID (GGVSEB), IMDG (GGVSee), ICAO/IATA-DGR.

## ! ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### ! 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### ! Sonstige EU-Vorschriften

#### ! Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen [Industrieemissions-Richtlinie] VOC

nicht anwendbar

#### Nationale Vorschriften

##### Wassergefährdungsklasse (WGK)

deutlich wassergefährdend (WGK 2)

gemäß AwSV



# Mercedes-Benz

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

**A 001 989 45 03 09**

**Automatik-Getriebeöl ATF 3353 MB 236.12**

Druckdatum 21.12.2024

Bearbeitungsdatum 07.11.2024

Version 1.1 (de)

ersetzt Fassung 01.01.2023 (1.0)  
vom

## Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung

Die nationalen Gesetze betreffend Beschäftigungsbeschränkung sind zu beachten.

## 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für dieses Gemisch nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Änderungshinweise

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter finden Sie unter:  
<https://gms aftersales.mercedes-benz.com>

### Abkürzungen und Akronyme

Siehe Übersichtstabelle unter [www.euphrac.eu](http://www.euphrac.eu)

### Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Sicherheitsdatenblätter der Lieferanten

### Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfügbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien für Gemische für jede Gefahrenklasse in Annex I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, eingestuft.

### Zusätzliche Hinweise

Bestehende nationale und lokale Gesetze bezüglich Chemikalien sind zu beachten.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

### Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.